

KASETA ESTIMA GLASS PODWÓJNA
ESTIMA GLASS DOUBLE CASSETTE

75
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR L LEVEL

SZKŁO | GLASS

8 mm
10 mm
12 mm




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.























Wszystkie wymiary opisujące wysokość podawane są od poziomu gotowej podłogi. Przed montażem wykonaj wszystkie potrzebne operacje (np. bruzdowanie, obróbkę nadproża itp.)

All dimensions describing height are given from finished floor level. Perform all necessary operations (e.g. furrowing, lintel treatment, etc.) before installation.





S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf width [mm]	650	750	850	950	1050	$S=Sp/2+50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H=Hp-28$
D	Grubość szkła [mm] / Door leaf thickness [mm]	8,10,12	8,10,12	8,10,12	8,10,12	8,10,12	8, 10, 12
Sz	Szerokość kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2730	3130	3530	3930	4330	$Sz=4xS+130$
Hz	Wysokość kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2182	2182	2182	2182	2182	$Hz=H+87$
Sp	Szerokość światła przejścia [mm] / Width of the clear passage [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	$Sp=2xS-100$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Height of the clear passage [mm]	2123	2123	2123	2123	2123	$Hp=H+28$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1337	1537	1737	1937	2137	$Sk=Sz/2-28$
Hk	Wysokość światła przejścia w kasecie do szyny jezdnej [mm] / Height of the clear passage to the running rail [mm]	2136	2136	2136	2136	2136	$Hk=H+41$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx=S+105$





Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.



<div><div>PH2</div></div> <div></div> <div><div>Ø10</div></div> <div><div>Ø13</div></div> <div></div> <div></div> <div><div>Ø2</div></div> <div><div>Ø3</div></div> <div><div>Ø4</div></div> <div><div>Ø5</div></div>														
<div>A</div>  <div>x2</div>	<div>B</div>  <div>x2</div>	<div>C</div>  <div>x2</div>	<div>D</div>  <div>x2</div>	<div>E</div>  <div>x2</div>	<div>F1</div>  <div>x2</div>	<div>F2</div>  <div>x2</div>	<div>G</div>  <div>x2</div>	<div>H</div>  <div>x20</div>	<div>I</div>  <div>x2</div>	<div>J</div>  <div>x4</div>	<div>K</div>  <div>x2</div>	<div>L</div>  <div>x2</div>	<div>M</div>  <div>x2</div>	<div>N</div>  <div>x2</div>
<div>O</div>  <div>x2</div>	<div>P</div>  <div>x2</div>	<div>Q</div>  <div>x4</div>	<div>R</div>  <div>x10</div>	<div>S</div>  <div>x8</div>	<div>T1</div>  <div>x2</div>	<div>T2</div>  <div>x2</div>	<div>T3</div>  <div>x4</div>	<div>U</div>  <div>x2</div>	<div>W</div>  <div>x4</div>	<div>X</div>  <div>x1</div>	<div>Y1</div>  <div>x2</div>	<div>Y2</div>  <div>x2</div>		
<div>Z</div> 	<div>Z1</div>  <div>3,5x19 x100</div>	<div>Z2</div>  <div>3,9x6,5 x32</div>	<div>Z3</div>  <div>3,5x13 x70</div>	<div>Z4</div>  <div>3,5x45 x28</div>	<div>Z5</div>  <div>3,9x19 x20</div>	<div>Z6</div>  <div>4x10 x12</div>	<div>Z7</div>  <div>3,5x35 x4</div>	<div>Z8</div>  <div>x4</div>	<div>Z9</div>  <div>3x13 x4</div>	<div>Z10</div>  <div>x4</div>				

Montaż systemu / System installation











MAŁOWANIE KOŃCOWE / FINAL COAT OF PAINT

13



E Z6 Z9 Z10


13



KOMPONENTY W SZYNIE / COMPONENTS IN THE RAIL

14


kolejność komponentów w szynie
the order of components on the bus



opcjonalna możliwość montażu samodomykacza / optional self-closing mechanism


OPCJONALNIE

SAMODOMYKACZ DWUSTRONNY



DOUBLE - SIDED SOFTCLOSER



SAMODOMYKACZ SLX PLUS




SLX PLUS SOFTCLOSER

OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU ZESTAWU SYNCHRONIK
/ OPTIONAL INSTALLATION OF THE SYNCHRONIC SET

14




15






R U Z10

16







O V Y

17




Szczotkę umieszczamy stopniowo po łuku

Keep placing a brush gradually on a curve



I P

Regulacja pozycjonerów po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi,
Adjustment of positioners after installing and adjusting the door.




Opcjonalnie:

Możliwość montażu pochwytów z naszej oferty.

Optional:

Possibility of installing handrails from our offer.



Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson Sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.