

ESTIMA PODWÓJNA


ESTIMA DOUBLE

100
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR L LEVEL

36-40 mm
SKRZYDŁO DREWNIANE
WOODEN LEAF DOOR

Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.
Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = (Sp + 80) / 2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 11$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość zewnętrzna kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2730	3130	3530	3930	4330	$Sz = 4 \times S + 170$
Hz	Wysokość zewnętrzna kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2090	2090	2090	2090	2090	$Hz = H + 70$
Sp	Szerokość światła przejścia [mm] / Clear passage width [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	$Sp = 2 \times S - 80$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	2031	2031	2031	2031	2031	$Hp = H + 11$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1337	1537	1737	1937	2137	$Sk = Sz / 2 - 28$
Hk	Wysokość światła przejścia w kasecie do szyny jezdnej [mm] / Height of the clear passage to the running rail [mm]	2044	2044	2044	2044	2044	$Hk = H + 24$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 115$

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

ESTIMA PODWÓJNA

ESTIMA DOUBLE

100
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI

MOUNTING ON FINISHED
FLOOR L LEVEL



36-40 mm

















SKRZYDŁO DREWNIANE
WOODEN LEAF DOOR


Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.


Kaseta wymierzana jest od gotowej podłogi. Przed montażem wykonaj wszystkie potrzebne operacje (np. bruzdowanie, obróbkę nadproża itp.)


The cassette is measured from the finished floor. Perform all necessary operations (e.g. furrowing, lintel treatment, etc.) before installation.


<div><div> PH2</div><div> Ø2</div><div> Ø4</div><div> Ø6</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div> Ø2,8</div></div>														
<div><div>A</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>B</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>C</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>D</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>E</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>F1</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>F2</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>G</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>H</div><div></div><div>x20</div></div>	<div><div>I</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>J</div><div></div><div>x4</div></div>	<div><div>K</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>L</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>M</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>N</div><div></div><div>x2</div></div>
<div><div>O</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>P</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>Q</div><div></div><div>x4</div></div>	<div><div>R</div><div></div><div>x10</div></div>	<div><div>S</div><div></div><div>x8</div></div>	<div><div>T1</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>T2</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>U1</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>U2</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>W</div><div></div><div>x2</div></div>	<div><div>Y</div><div></div><div>x4</div></div>				
<div><div>Z1</div><div></div><div>3,5x19 x100</div></div>	<div><div>Z2</div><div></div><div>3,9x6,5 x32</div></div>	<div><div>Z3</div><div></div><div>3,5x13 x70</div></div>	<div><div>Z4</div><div></div><div>3,5x45 x28</div></div>	<div><div>Z5</div><div></div><div>3,9x19 x20</div></div>	<div><div>Z6</div><div></div><div>4x10 x12</div></div>	<div><div>Z7</div><div></div><div>3,5x35 x4</div></div>	<div><div>Z8</div><div></div><div>3,5x35 x4</div></div>	<div><div>Z9</div><div></div><div>3x13 x4</div></div>	<div><div>Z10</div><div></div><div>x4</div></div>	<div><div>Z11</div><div></div><div>x4</div></div>				




Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.








SZPACHLOWANIE ZGODNE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ / FILLING IN ACCORDANCE WITH BUILDING PRACTICE



MAŁOWANIE KOŃCOWE
/ FINAL COAT OF PAINT

13




Komponenty w szynie



E Z6 Z9 Z10


13



KOMPONENTY W SZYNIE / COMPONENTS IN THE RAIL

14


kolejność komponentów w szynie
the order of components on the bus



opcjonalna możliwość montażu samodomykacza / optional self-closing mechanism


OPCJONALNIE

SAMODOMYKACZ DWUSTRONNY



DOUBLE - SIDED SOFTCLOSER



SAMODOMYKACZ SLX PLUS




SLX PLUS SOFTCLOSER

MONTAŻ OKUCIA TYLNEGO / FITTING OF THE REAR FITTING


15




1




2






3



4





5




MONTAŻ OKUCIA PRZEDNIEGO / FITTING THE FRONT HANDLE


16




1




2





3







4



5




Szczotkę umieścić stopniowo po łuku
Move the brush gradually in an arc




I P

Regulacja pozycjonerów po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi
Adjusting the door stops after the door has been fitted and adjusted



OPCJONALNY MONTAŻ
POCHWYTÓW Z NASZEJ OFERTY

OPTIONAL INSTALLATION OF
HANDRAILS FROM OUR RANGE



Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson Sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.