

## Visio 40 wewnętrzny z belką VISIO 40 inner with upper beam

80  
kg

**MONTAŻ DO  
GOTOWEJ PODŁOGI**


---

**MOUNTING ON FINISHED  
FLOOR LEVEL**



PŁYTA | BOARD

40 mm



|                |                                                                                          |      |      |      |      |      |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| S              | Szerokość skrzydła drzwi [mm] / <i>Door width [mm]</i>                                   | 615  | 715  | 815  | 915  | 1015 | S = Sp + 15             |
| H              | Wysokość skrzydła drzwi [mm] / <i>Door height [mm]</i>                                   | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | H = Hp                  |
| Sz             | Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / <i>Total width of the frame [mm]</i>               | 680  | 780  | 880  | 980  | 1080 | Sz = S + 65             |
| H <sub>z</sub> | Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / <i>Total height of the frame [mm]</i>               | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | H <sub>z</sub> = H + 40 |
| Sp             | Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / <i>Clearance width of the frame [mm]</i> | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | Sp=S-15                 |
| Hp             | Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / <i>Clearance height of the frame [mm]</i> | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | Hp=H                    |
| So             | Szerokość otworu montażowego [mm] / <i>Width of the mounting hole [mm]</i>               | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | So = S + 85             |
| Ho             | Wysokość otworu motażowego [mm] / <i>Height of the mounting hole [mm]</i>                | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | Ho = H + 50             |

# Visio 40 wewnętrzny z belką VISIO 40 inner with upper beam

80  
kg

MONTAŻ DO  
GOTOWEJ PODŁOGI  
MOUNTING ON FINISHED  
FLOOR LEVEL


PŁYTA | BOARD










40 mm




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.




|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | x4                                                                                | x2                                                                                | x6                                                                                 | x2/3/4                                                                              | x6                                                                                  |
|    |  |  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | x2                                                                                | x16                                                                               | x16                                                                                | x8                                                                                  | x8                                                                                  |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |






A, B, C, F, G, K

1



A, B










2






D, E, J, L, M

3





## Montaż Ściana karton-gips Montage Stud Wall



W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.  
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

4




Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.  
The height of the frame is the dimension of the finished floor.



Dla odpowiedniego montażu ościeżnicy w gotowej konstrukcji profili G-K zalecamy użycie klinów.  
For proper installation of the door frame in a finished plasterboard structure, we recommend using wedges.








2



W otworach zawiasowych wkręcić dodatkowe wkręty dla wzmocnienia przy zawiasach.  
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.



Przed opłytywaniem zakleić taśmą malarską wyfrezowane kieszenie na okucia drzwiowe.  
Before tiling, cover the milled recesses for the door hardware with masking tape.



Szpachlować: Pierwsza warstwa, szpachel gruboziarnisty  
Druga warstwa szpachel wykańczający  
Przy szpachlowaniu użyć fizełiny lub siatki wzmacniającej na łączeniach.  
Fill: First coat, coarse spatula, Second layer of finishing spatula  
When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.

Usunąć folie ochronne z profili.  
Profil można malować farbami ściennymi.  
Remove the protective foil from the profiles.  
The profiles can be painted with wall paint.



# Montaż Ściana murowana

## Montage Solid Wall




I, N

W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.  
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.



2

Dla odpowiedniego montażu ościeżnicy w otworze ściennym zalecamy użycie klinów. / For proper installation of the door frame in the wall opening, we recommend using wedges.




Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi. / The height of the frame is the dimension of the finished floor.








H, O




Zakleszczyć w profilu.  
Pin in profile.




Miejsce pod zawiasy.  
Place for Hinges.




Przy tynkowaniu użyć siatki wzmacniającej na łączeniach.  
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.






Istnieje możliwość malowania profili w kolorze ścian, nie malować sekcji na uszczelkę.  
It is possible to paint the profiles in the same colour as the walls, but do not paint the section on the seal.




Istnieje możliwość użycia ceramiki, która ukryje się w sekcji na płytę karton-gips w profilu.  
There is an option to use ceramic tiles that are concealed within the drywall section of the profile.



Usunąć folię ochronną z profili.  
Profile pokryte są białą farbą podkładową.  
Remove the protective film from the profiles.  
The profiles are coated with white primer paint.

Usunąć rozpórki  
Remove spreaders



Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson Sp. z o.o. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

*It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson Sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.*